ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION

CPV CERTIFICATE

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA
00019

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

N. 196/CP

Si certifica che il
we certify that the

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO / RECUPERATO / SOTTOPRODOTTO

CONTENT OF RECYCLED / RECOVERED / BY-PRODUCT MATERIAL

presente nei prodotti indicati in allegato
present in the products indicated the annex

fabbricati da
manufactured by

CHIESA & BERTOLINI S.r.l.

Via Roma, 112 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) - Italia

nell'unità produttiva
in the manufacturing plant

Via Mareggio, 260 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) - Italia

è stato valutato in conformità al "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" (REG-CP), alle regole particolari di schema n. RP015/CP e alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020
has been assessed in compliance with the "Rules for the issuing product certification and quality mark" (REG-CP), to the specific scheme rules No. RP015/CP and to the reference procedures UNI/PdR 88:2020

Bellaria-Igea Marina - Italia, 28 agosto 2026
Bellaria-Igea Marina - Italy, 28 August 2026

Revisione n. */ Revision No.* 5

Data della prima emissione: 28 agosto 2023
Date of first issue: 28 August 2023

Valido fino al: 27 agosto 2029
Valid until: 27 August 2029

Il Direttore Tecnico della Divisione Certificazione Prodotti
Certification Products Department Technical Manager
(Dott. Vincenzo De Astis)

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Nazario Giordano)

Firmato digitalmente da NAZARIO GIORDANO

Il presente documento è composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e la sua validità è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti indicati.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" e delle regole particolari di schema indicate.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39 0541 343030 oppure l'indirizzo email certificazioneprodotti@giordano.it.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 1 page and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and will remain valid in case of positive results of the periodical maintenance and renewal audits foreseen by the stated regulations and contract.
This certificate is subjected to the "Rules for issuing Product Certification and Quality Mark" and to the stated specific scheme rules.
Please contact telephone number +39 0541 343030 or email address certificazioneprodotti@giordano.it for any detailed or updated information regarding the status of this certification.
The original of this document consists of an electronic document, digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN): 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e CF/P. IVA: n. 00 549 540 409

Tipologia di prodotto: Famiglia 1 CLS D.max 20 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 1 CLS type with D.max 20, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
600 C8/10 D.max 20 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
601 C12/15 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
602 C16/20 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
603 C20/25 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
604 C25/30 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
605 C28/35 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
606 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
607 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
608 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
609 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
610 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
611 C8/10 D.max 20 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
612 C12/15 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
613 C16/20 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
614 C20/25 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
615 C25/30 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
616 C28/35 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
617 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
618 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
619 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
620 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
621 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
622 C8/10 D.max 20 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
623 C12/15 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
624 C16/20 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
625 C20/25 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
626 C25/30 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
627 C28/35 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
628 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
629 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
630 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
631 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
632 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
633 C8/10 D.max 20 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 1 CLS D.max 20 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 1 CLS type with D.max 20, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
634 C12/15 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
635 C16/20 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
636 C20/25 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
637 C25/30 D.max 20 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
638 C28/35 D.max 20 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
639 C30/37 D.max 20 S2 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
640 C32/40 D.max 20 S2 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
641 C35/45 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
642 C40/50 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
643 C45/55 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
644 C8/10 D.max 20 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
645 C12/15 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
646 C16/20 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
647 C20/25 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
648 C25/30 D.max 20 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
649 C28/35 D.max 20 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
650 C30/37 D.max 20 S1 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
651 C32/40 D.max 20 S1 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
652 C35/45 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
653 C40/50 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
654 C45/55 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
655 C25/30 D.max 20 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
656 C28/35 D.max 20 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
657 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
658 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
659 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
660 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
661 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
662 C25/30 D.max 20 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
663 C28/35 D.max 20 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 1 CLS D.max 20 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 1 CLS type with D.max 20, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
664 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
665 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
666 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
667 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
668 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
669 C25/30 D.max 20 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
670 C28/35 D.max 20 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
671 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
672 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
673 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
674 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
675 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
676 C25/30 D.max 20 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
677 C28/35 D.max 20 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
678 C30/37 D.max 20 S2 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
679 C32/40 D.max 20 S2 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
680 C35/45 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
681 C40/50 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
682 C45/55 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
683 C25/30 D.max 20 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
684 C28/35 D.max 20 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
685 C30/37 D.max 20 S1 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
686 C32/40 D.max 20 S1 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
687 C35/45 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
688 C40/50 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 1 CLS D.max 20 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 1 CLS type with D.max 20, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
689 C45/55 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 2 CLS D.max 20 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 2 CLS types with D.max 20, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
690 C8/10 D.max 20 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
691 C12/15 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
692 C16/20 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
693 C20/25 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
694 C25/30 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
695 C28/35 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
696 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
697 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
698 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
699 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
700 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
701 C8/10 D.max 20 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
702 C12/15 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
703 C16/20 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
704 C20/25 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
705 C25/30 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
706 C28/35 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
707 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
708 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
709 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
710 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
711 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
712 C8/10 D.max 20 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
713 C12/15 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
714 C16/20 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
715 C20/25 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
716 C25/30 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
717 C28/35 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
718 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
719 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
720 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
721 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
722 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
723 C8/10 D.max 20 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 2 CLS D.max 20 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 2 CLS types with D.max 20, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
724 C12/15 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
725 C16/20 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
726 C20/25 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
727 C25/30 D.max 20 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
728 C28/35 D.max 20 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
729 C30/37 D.max 20 S2 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
730 C32/40 D.max 20 S2 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
731 C35/45 D.max 20 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
732 C40/50 D.max 20 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
733 C45/55 D.max 20 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
734 C8/10 D.max 20 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
735 C12/15 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
736 C16/20 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
737 C20/25 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
738 C25/30 D.max 20 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
739 C28/35 D.max 20 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
740 C30/37 D.max 20 S1 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
741 C32/40 D.max 20 S1 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
742 C35/45 D.max 20 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
743 C40/50 D.max 20 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
744 C45/55 D.max 20 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
745 C25/30 D.max 20 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
746 C28/35 D.max 20 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
747 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
748 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
749 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
750 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
751 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
752 C25/30 D.max 20 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
753 C28/35 D.max 20 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 2 CLS D.max 20 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 2 CLS types with D.max 20, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
754 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
755 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
756 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
757 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
758 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
759 C25/30 D.max 20 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
760 C28/35 D.max 20 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
761 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
762 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
763 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
764 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
765 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
766 C25/30 D.max 20 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
767 C28/35 D.max 20 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
768 C30/37 D.max 20 S2 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
769 C32/40 D.max 20 S2 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
770 C35/45 D.max 20 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
771 C40/50 D.max 20 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
772 C45/55 D.max 20 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
773 C25/30 D.max 20 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
774 C28/35 D.max 20 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
775 C30/37 D.max 20 S1 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
776 C32/40 D.max 20 S1 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
777 C35/45 D.max 20 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
778 C40/50 D.max 20 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 2 CLS D.max 20 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 2 CLS types with D.max 20, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
779 C45/55 D.max 20 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 3 CLS D.max 32 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 3 CLS types with D.max 32, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
780 C8/10 D.max 32 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
781 C12/15 D.max 32 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
782 C16/20 D.max 32 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
783 C20/25 D.max 32 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
784 C25/30 D.max 32 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
785 C28/35 D.max 32 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
786 C30/37 D.max 32 S4 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
787 C32/40 D.max 32 S4 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
788 C35/45 D.max 32 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
789 C40/50 D.max 32 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
790 C45/55 D.max 32 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
791 C8/10 D.max 32 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
792 C12/15 D.max 32 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
793 C16/20 D.max 32 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
794 C20/25 D.max 32 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
795 C25/30 D.max 32 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
796 C28/35 D.max 32 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
797 C30/37 D.max 32 S5 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
798 C32/40 D.max 32 S5 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
799 C35/45 D.max 32 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
800 C40/50 D.max 32 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
801 C45/55 D.max 32 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
802 C8/10 D.max 32 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
803 C12/15 D.max 32 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
804 C16/20 D.max 32 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
805 C20/25 D.max 32 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
806 C25/30 D.max 32 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
807 C28/35 D.max 32 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
808 C30/37 D.max 32 S3 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
809 C32/40 D.max 32 S3 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
810 C35/45 D.max 32 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
811 C40/50 D.max 32 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
812 C45/55 D.max 32 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
813 C8/10 D.max 32 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 3 CLS D.max 32 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 3 CLS types with D.max 32, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
814 C12/15 D.max 32 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
815 C16/20 D.max 32 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
816 C20/25 D.max 32 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
817 C25/30 D.max 32 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
818 C28/35 D.max 32 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
819 C30/37 D.max 32 S2 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
820 C32/40 D.max 32 S2 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
821 C35/45 D.max 32 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
822 C40/50 D.max 32 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
823 C45/55 D.max 32 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
824 C8/10 D.max 32 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
825 C12/15 D.max 32 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
826 C16/20 D.max 32 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
827 C20/25 D.max 32 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
828 C25/30 D.max 32 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
829 C28/35 D.max 32 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
830 C30/37 D.max 32 S1 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
831 C32/40 D.max 32 S1 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
832 C35/45 D.max 32 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
833 C40/50 D.max 32 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
834 C45/55 D.max 32 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
835 C25/30 D.max 32 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
836 C28/35 D.max 32 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
837 C30/37 D.max 32 S4 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
838 C32/40 D.max 32 S4 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
839 C35/45 D.max 32 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
840 C40/50 D.max 32 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
841 C45/55 D.max 32 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
842 C25/30 D.max 32 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
843 C28/35 D.max 32 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 3 CLS D.max 32 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 3 CLS types with D.max 32, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
844 C30/37 D.max 32 S5 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
845 C32/40 D.max 32 S5 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
846 C35/45 D.max 32 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
847 C40/50 D.max 32 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
848 C45/55 D.max 32 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
849 C25/30 D.max 32 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
850 C28/35 D.max 32 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
851 C30/37 D.max 32 S3 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
852 C32/40 D.max 32 S3 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
853 C35/45 D.max 32 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
854 C40/50 D.max 32 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
855 C45/55 D.max 32 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
856 C25/30 D.max 32 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
857 C28/35 D.max 32 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
858 C30/37 D.max 32 S2 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
859 C32/40 D.max 32 S2 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
860 C35/45 D.max 32 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
861 C40/50 D.max 32 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
862 C45/55 D.max 32 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
863 C25/30 D.max 32 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
864 C28/35 D.max 32 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
865 C30/37 D.max 32 S1 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
866 C32/40 D.max 32 S1 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
867 C35/45 D.max 32 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
868 C40/50 D.max 32 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 3 CLS D.max 32 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 3 CLS types with D.max 32, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
869 C45/55 D.max 32 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 4 CLS D.max 32 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 4 CLS types with D.max 32, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
870 C8/10 D.max 32 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
871 C12/15 D.max 32 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
872 C16/20 D.max 32 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
873 C20/25 D.max 32 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
874 C25/30 D.max 32 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
875 C28/35 D.max 32 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
876 C30/37 D.max 32 S4 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
877 C32/40 D.max 32 S4 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
878 C35/45 D.max 32 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
879 C40/50 D.max 32 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
880 C45/55 D.max 32 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
881 C8/10 D.max 32 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
882 C12/15 D.max 32 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
883 C16/20 D.max 32 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
884 C20/25 D.max 32 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
885 C25/30 D.max 32 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
886 C28/35 D.max 32 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
887 C30/37 D.max 32 S5 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
888 C32/40 D.max 32 S5 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
889 C35/45 D.max 32 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
890 C40/50 D.max 32 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
891 C45/55 D.max 32 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
892 C8/10 D.max 32 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
893 C12/15 D.max 32 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
894 C16/20 D.max 32 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
895 C20/25 D.max 32 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
896 C25/30 D.max 32 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
897 C28/35 D.max 32 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
898 C30/37 D.max 32 S3 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
899 C32/40 D.max 32 S3 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
900 C35/45 D.max 32 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
901 C40/50 D.max 32 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
902 C45/55 D.max 32 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
903 C8/10 D.max 32 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 4 CLS D.max 32 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 4 CLS types with D.max 32, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
904 C12/15 D.max 32 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
905 C16/20 D.max 32 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
906 C20/25 D.max 32 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
907 C25/30 D.max 32 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
908 C28/35 D.max 32 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
909 C30/37 D.max 32 S2 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
910 C32/40 D.max 32 S2 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
911 C35/45 D.max 32 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
912 C40/50 D.max 32 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
913 C45/55 D.max 32 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
914 C8/10 D.max 32 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
915 C12/15 D.max 32 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
916 C16/20 D.max 32 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
917 C20/25 D.max 32 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
918 C25/30 D.max 32 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
919 C28/35 D.max 32 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
920 C30/37 D.max 32 S1 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
921 C32/40 D.max 32 S1 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
922 C35/45 D.max 32 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
923 C40/50 D.max 32 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
924 C45/55 D.max 32 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
925 C25/30 D.max 32 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
926 C28/35 D.max 32 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
927 C30/37 D.max 32 S4 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
928 C32/40 D.max 32 S4 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
929 C35/45 D.max 32 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
930 C40/50 D.max 32 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
931 C45/55 D.max 32 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
932 C25/30 D.max 32 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
933 C28/35 D.max 32 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 4 CLS D.max 32 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 4 CLS types with D.max 32, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
934 C30/37 D.max 32 S5 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
935 C32/40 D.max 32 S5 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
936 C35/45 D.max 32 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
937 C40/50 D.max 32 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
938 C45/55 D.max 32 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
939 C25/30 D.max 32 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
940 C28/35 D.max 32 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
941 C30/37 D.max 32 S3 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
942 C32/40 D.max 32 S3 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
943 C35/45 D.max 32 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
944 C40/50 D.max 32 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
945 C45/55 D.max 32 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
946 C25/30 D.max 32 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
947 C28/35 D.max 32 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
948 C30/37 D.max 32 S2 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
949 C32/40 D.max 32 S2 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
950 C35/45 D.max 32 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
951 C40/50 D.max 32 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
952 C45/55 D.max 32 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
953 C25/30 D.max 32 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
954 C28/35 D.max 32 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
955 C30/37 D.max 32 S1 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
956 C32/40 D.max 32 S1 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
957 C35/45 D.max 32 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
958 C40/50 D.max 32 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 4 CLS D.max 32 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family of 4 CLS types with D.max 32, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
959 C45/55 D.max 32 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 5 CLS D.max 20 Con CEM III/A-LL 42,5 N, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 5 CLS types with D.max 20, using CEM III/A-LL 42.5 N, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *external By- product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
960 C8/10 D.max 20 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
961 C12/15 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
962 C16/20 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
963 C20/25 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
964 C25/30 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
965 C28/35 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
966 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
967 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
968 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
969 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
970 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
971 C8/10 D.max 20 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
972 C12/15 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
973 C16/20 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
974 C20/25 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
975 C25/30 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
976 C28/35 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
977 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
978 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
979 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
980 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
981 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
982 C8/10 D.max 20 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
983 C12/15 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
984 C16/20 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
985 C20/25 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
986 C25/30 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
987 C28/35 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
988 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
989 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
990 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
991 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
992 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
993 C8/10 D.max 20 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 5 CLS D.max 20 Con CEM III/A-LL 42,5 N, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 5 CLS types with D.max 20, using CEM III/A-LL 42.5 N, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *external By- product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
994 C12/15 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
995 C16/20 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
996 C20/25 D.max 20 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
997 C25/30 D.max 20 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
998 C28/35 D.max 20 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
999 C30/37 D.max 20 S2 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1000 C32/40 D.max 20 S2 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1001 C35/45 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1002 C40/50 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1003 C45/55 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1004 C8/10 D.max 20 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1005 C12/15 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1006 C16/20 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1007 C20/25 D.max 20 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1008 C25/30 D.max 20 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1009 C28/35 D.max 20 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1010 C30/37 D.max 20 S1 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1011 C32/40 D.max 20 S1 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1012 C35/45 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1013 C40/50 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1014 C45/55 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1015 C25/30 D.max 20 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1016 C28/35 D.max 20 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1017 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1018 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1019 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1020 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 5 CLS D.max 20 Con CEM III/A-LL 42,5 N, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 5 CLS types with D.max 20, using CEM III/A-LL 42.5 N, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *external By- product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1021 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1022 C25/30 D.max 20 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1023 C28/35 D.max 20 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1024 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1025 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1026 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1027 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1028 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1029 C25/30 D.max 20 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1030 C28/35 D.max 20 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1031 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1032 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1033 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1034 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1035 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1036 C25/30 D.max 20 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1037 C28/35 D.max 20 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1038 C30/37 D.max 20 S2 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1039 C32/40 D.max 20 S2 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1040 C35/45 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 5 CLS D.max 20 Con CEM III/A-LL 42,5 N, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 5 CLS types with D.max 20, using CEM III/A-LL 42.5 N, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *external By- product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1041 C40/50 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1042 C45/55 D.max 20 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1043 C25/30 D.max 20 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1044 C28/35 D.max 20 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1045 C30/37 D.max 20 S1 XC3 XD1 XF2 XF3 XF4 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1046 C32/40 D.max 20 S1 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1047 C35/45 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1048 C40/50 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1049 C45/55 D.max 20 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 6 CLS D.max 10 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 6 CLS types with D.max 10, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1050 C8/10 D.max 10 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1051 C12/15 D.max 10 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1052 C16/20 D.max 10 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1053 C20/25 D.max 10 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1054 C25/30 D.max 10 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1055 C28/35 D.max 10 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1056 C30/37 D.max 10 S4 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1057 C32/40 D.max 10 S4 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1058 C35/45 D.max 10 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1059 C40/50 D.max 10 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1060 C45/55 D.max 10 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1061 C8/10 D.max 10 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1062 C12/15 D.max 10 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1063 C16/20 D.max 10 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1064 C20/25 D.max 10 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1065 C25/30 D.max 10 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1066 C28/35 D.max 10 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1067 C30/37 D.max 10 S5 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1068 C32/40 D.max 10 S5 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1069 C35/45 D.max 10 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1070 C40/50 D.max 10 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1071 C45/55 D.max 10 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1072 C8/10 D.max 10 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1073 C12/15 D.max 10 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1074 C16/20 D.max 10 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1075 C20/25 D.max 10 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1076 C25/30 D.max 10 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1077 C28/35 D.max 10 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1078 C30/37 D.max 10 S3 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1079 C32/40 D.max 10 S3 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1080 C35/45 D.max 10 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 6 CLS D.max 10 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 6 CLS types with D.max 10, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1081 C40/50 D.max 10 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1082 C45/55 D.max 10 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1083 C8/10 D.max 10 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1084 C12/15 D.max 10 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1085 C16/20 D.max 10 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1086 C20/25 D.max 10 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1087 C25/30 D.max 10 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1088 C28/35 D.max 10 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1089 C30/37 D.max 10 S2 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1090 C32/40 D.max 10 S2 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1091 C35/45 D.max 10 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1092 C40/50 D.max 10 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1093 C45/55 D.max 10 S2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1094 C8/10 D.max 10 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1095 C12/15 D.max 10 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1096 C16/20 D.max 10 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1097 C20/25 D.max 10 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1098 C25/30 D.max 10 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1099 C28/35 D.max 10 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1100 C30/37 D.max 10 S1 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1101 C32/40 D.max 10 S1 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1102 C35/45 D.max 10 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1103 C40/50 D.max 10 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1104 C45/55 D.max 10 S1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1105 C25/30 D.max 10 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1106 C28/35 D.max 10 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1107 C30/37 D.max 10 S4 XC3 XD1 XF2 XF3 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1108 C32/40 D.max 10 S4 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 6 CLS D.max 10 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 6 CLS types with D.max 10, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1109 C35/45 D.max 10 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1110 C40/50 D.max 10 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1111 C45/55 D.max 10 S4 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1112 C25/30 D.max 10 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1113 C28/35 D.max 10 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1114 C30/37 D.max 10 S5 XC3 XD1 XF2 XF3 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1115 C32/40 D.max 10 S5 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1116 C35/45 D.max 10 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1117 C40/50 D.max 10 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1118 C45/55 D.max 10 S5 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1119 C25/30 D.max 10 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1120 C28/35 D.max 10 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1121 C30/37 D.max 10 S3 XC3 XD1 XF2 XF3 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1122 C32/40 D.max 10 S3 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1123 C35/45 D.max 10 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1124 C40/50 D.max 10 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1125 C45/55 D.max 10 S3 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1126 C25/30 D.max 10 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1127 C28/35 D.max 10 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1128 C30/37 D.max 10 S2 XC3 XD1 XF2 XF3 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 6 CLS D.max 10 Con CEM IV/A 42,5 R SR, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 6 CLS types with D.max 10, using CEM IV/A 42.5 R SR, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1129 C32/40 D.max 10 S2 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1130 C35/45 D.max 10 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1131 C40/50 D.max 10 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1132 C45/55 D.max 10 S2 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1133 C25/30 D.max 10 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1134 C28/35 D.max 10 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1135 C30/37 D.max 10 S1 XC3 XD1 XF2 XF3 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1136 C32/40 D.max 10 S1 XC4 XS1 XD2 XF2 XF3 XF4 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1137 C35/45 D.max 10 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1138 C40/50 D.max 10 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1139 C45/55 D.max 10 S1 XC4 XS3 XD3 XF2 XF3 XF4 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 7 CLS D.max 10 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 7 CLS types with D.max 10, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1140 C8/10 D.max 10 S4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1141 C12/15 D.max 10 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1142 C16/20 D.max 10 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1143 C20/25 D.max 10 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1144 C25/30 D.max 10 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1145 C28/35 D.max 10 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1146 C30/37 D.max 10 S4 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1147 C32/40 D.max 10 S4 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1148 C35/45 D.max 10 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1149 C40/50 D.max 10 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1150 C45/55 D.max 10 S4 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1151 C8/10 D.max 10 S5	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1152 C12/15 D.max 10 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1153 C16/20 D.max 10 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1154 C20/25 D.max 10 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1155 C25/30 D.max 10 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1156 C28/35 D.max 10 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1157 C30/37 D.max 10 S5 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1158 C32/40 D.max 10 S5 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1159 C35/45 D.max 10 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1160 C40/50 D.max 10 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1161 C45/55 D.max 10 S5 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1162 C8/10 D.max 10 S3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1163 C12/15 D.max 10 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1164 C16/20 D.max 10 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1165 C20/25 D.max 10 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1166 C25/30 D.max 10 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1167 C28/35 D.max 10 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1168 C30/37 D.max 10 S3 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1169 C32/40 D.max 10 S3 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1170 C35/45 D.max 10 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 7 CLS D.max 10 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 7 CLS types with D.max 10, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1171 C40/50 D.max 10 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1172 C45/55 D.max 10 S3 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1173 C8/10 D.max 10 S2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1174 C12/15 D.max 10 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1175 C16/20 D.max 10 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1176 C20/25 D.max 10 S2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1177 C25/30 D.max 10 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1178 C28/35 D.max 10 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1179 C30/37 D.max 10 S2 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1180 C32/40 D.max 10 S2 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1181 C35/45 D.max 10 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1182 C40/50 D.max 10 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1183 C45/55 D.max 10 S2 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1184 C8/10 D.max 10 S1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1185 C12/15 D.max 10 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1186 C16/20 D.max 10 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1187 C20/25 D.max 10 S1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1188 C25/30 D.max 10 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1189 C28/35 D.max 10 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1190 C30/37 D.max 10 S1 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1191 C32/40 D.max 10 S1 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1192 C35/45 D.max 10 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1193 C40/50 D.max 10 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1194 C45/55 D.max 10 S1 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1195 C25/30 D.max 10 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1196 C28/35 D.max 10 S4 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1197 C30/37 D.max 10 S4 XC3 XD1 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1198 C32/40 D.max 10 S4 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1199 C35/45 D.max 10 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 7 CLS D.max 10 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 7 CLS types with D.max 10, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1200 C40/50 D.max 10 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1201 C45/55 D.max 10 S4 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1202 C25/30 D.max 10 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1203 C28/35 D.max 10 S5 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1204 C30/37 D.max 10 S5 XC3 XD1 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1205 C32/40 D.max 10 S5 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1206 C35/45 D.max 10 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1207 C40/50 D.max 10 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1208 C45/55 D.max 10 S5 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1209 C25/30 D.max 10 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1210 C28/35 D.max 10 S3 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1211 C30/37 D.max 10 S3 XC3 XD1 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1212 C32/40 D.max 10 S3 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1213 C35/45 D.max 10 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1214 C40/50 D.max 10 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1215 C45/55 D.max 10 S3 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1216 C25/30 D.max 10 S2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1217 C28/35 D.max 10 S2 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1218 C30/37 D.max 10 S2 XC3 XD1 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1219 C32/40 D.max 10 S2 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1220 C35/45 D.max 10 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1221 C40/50 D.max 10 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1222 C45/55 D.max 10 S2 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1223 C25/30 D.max 10 S1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1224 C28/35 D.max 10 S1 XC2 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 7 CLS D.max 10 Con CEM II/B-LL 42,5 R, additivo fluidificante e areante per classi XF *Product type: Family 7 CLS types with D.max 10, using CEM II/B-LL 42.5 R, a plasticizing additive, and an air-entraining agent for XF exposure classes*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1225 C30/37 D.max 10 S1 XC3 XD1 XF2 XF3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1226 C32/40 D.max 10 S1 XC4 XD2 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1227 C35/45 D.max 10 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1228 C40/50 D.max 10 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1229 C45/55 D.max 10 S1 XC4 XD3 XF2 XF3 XF4	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 8 Misto cementato CEM II/B-LL 42,5 R *Product type: Family 8 cement-treated mix (CTM) with CEM II/B-LL 42.5 R*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
503 Misto Cementato Dosaggio 30 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
504 Misto Cementato Dosaggio 50 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
505 Misto Cementato Dosaggio 75 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
506 Misto Cementato Dosaggio 100 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
507 Misto Cementato Dosaggio 150 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
508 Misto Cementato Dosaggio 200 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
509 Misto Cementato Dosaggio 250 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
510 Misto Cementato Dosaggio 300 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
511 Misto Cementato Dosaggio 350 kg/m3 D.max 32 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
494 Misto Cementato Dosaggio 30 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
495 Misto Cementato Dosaggio 50 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
496 Misto Cementato Dosaggio 75 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
497 Misto Cementato Dosaggio 100 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
498 Misto Cementato Dosaggio 150 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
499 Misto Cementato Dosaggio 200 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
500 Misto Cementato Dosaggio 250 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00
501 Misto Cementato Dosaggio 300kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 8 Misto cementato CEM II/B-LL 42,5 R *Product type: Family 8 cement-treated mix (CTM) with CEM II/B-LL 42.5 R*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
502 Misto Cementato Dosaggio 350 kg/m3 D.max 20 mm	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 9 CLS D.max 20 Con cementi di classe 42,5 R, additivo fluidificante e fibre metalliche *Product type: Family 9 CLS types with D.max 20, using 42.5 R class cements, a plasticizing additive, and metallic fibers*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1247 C20/25 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1248 C25/30 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1249 C28/35 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1250 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1251 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1252 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1253 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1254 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1255 C20/25 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1256 C25/30 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1257 C28/35 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1258 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1259 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1260 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1261 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1262 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1263 C20/25 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1264 C25/30 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1265 C28/35 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1266 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1267 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1268 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1269 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1270 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1271 C20/25 D.max 20 S3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1272 C25/30 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1273 C28/35 D.max 20 S3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 9 CLS D.max 20 Con cementi di classe 42,5 R, additivo fluidificante e fibre metalliche *Product type: Family 9 CLS types with D.max 20, using 42.5 R class cements, a plasticizing additive, and metallic fibers*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
1274 C30/37 D.max 20 S3 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1275 C32/40 D.max 20 S3 XC4 XS1 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1276 C35/45 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1277 C40/50 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1278 C45/55 D.max 20 S3 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1279 C20/25 D.max 20 S4 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1280 C25/30 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1281 C28/35 D.max 20 S4 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1282 C30/37 D.max 20 S4 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1283 C32/40 D.max 20 S4 XC4 XS1 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1284 C35/45 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1285 C40/50 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1286 C45/55 D.max 20 S4 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1287 C20/25 D.max 20 S5 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1288 C25/30 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1289 C28/35 D.max 20 S5 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1290 C30/37 D.max 20 S5 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1291 C32/40 D.max 20 S5 XC4 XS1 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1292 C35/45 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1293 C40/50 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
1294 C45/55 D.max 20 S5 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 10 CLS speciali con cementi di classe 42,5 R, additivi fluidificanti e viscosizzanti *Product type: Family 10 special CLS types with 42.5 R class cements, fluidifying and viscosity-enhancing additives.*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
512 SCC C20/25 D.max 20 SF2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
513 SCC C25/30 D.max 20 SF2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
514 SCC C28/35 D.max 20 SF2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
515 SCC C30/37 D.max 20 SF2 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
516 SCC C32/40 D.max 20 SF2 XC4 XS1 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
517 SCC C35/45 D.max 20 SF2 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
518 SCC C40/50 D.max 20 SF2 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
519 SCC C45/55 D.max 20 SF2 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
520 SCC C20/25 D.max 20 SF3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
521 SCC C25/30 D.max 20 SF3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
522 SCC C28/35 D.max 20 SF3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
523 SCC C30/37 D.max 20 SF3 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
524 SCC C32/40 D.max 20 SF3 XC4 XS1 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
525 SCC C35/45 D.max 20 SF3 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
526 SCC C40/50 D.max 20 SF3 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
527 SCC C45/55 D.max 20 SF3 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
528 SCC C20/25 D.max 20 SF1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
529 SCC C25/30 D.max 20 SF1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
530 SCC C28/35 D.max 20 SF1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
531 SCC C30/37 D.max 20 SF1 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
532 SCC C32/40 D.max 20 SF1 XC4 XS1 XD2 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
533 SCC C35/45 D.max 20 SF1 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
534 SCC C40/50 D.max 20 SF1 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
535 SCC C45/55 D.max 20 SF1 XC4 XS3 XD3 XF1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
536 SCC C20/25 D.max 20 SF2 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 10 CLS speciali con cementi di classe 42,5 R, additivi fluidificanti e viscosizzanti *Product type: Family 10 special CLS types with 42.5 R class cements, fluidifying and viscosity-enhancing additives.*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
537 SCC C25/30 D.max 20 SF2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
538 SCC C28/35 D.max 20 SF2 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
539 SCC C30/37 D.max 20 SF2 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
540 SCC C32/40 D.max 20 SF2 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
541 SCC C35/45 D.max 20 SF2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
542 SCC C40/50 D.max 20 SF2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
543 SCC C45/55 D.max 20 SF2 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
544 SCC C20/25 D.max 20 SF3 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
545 SCC C25/30 D.max 20 SF3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
546 SCC C28/35 D.max 20 SF3 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
547 SCC C30/37 D.max 20 SF3 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
548 SCC C32/40 D.max 20 SF3 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
549 SCC C35/45 D.max 20 SF3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
550 SCC C40/50 D.max 20 SF3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
551 SCC C45/55 D.max 20 SF3 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
552 SCC C20/25 D.max 20 SF1 X0	n.a.	n.a.	60,00	60,00
553 SCC C25/30 D.max 20 SF1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
554 SCC C28/35 D.max 20 SF1 XC2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
555 SCC C30/37 D.max 20 SF1 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	60,00	60,00
556 SCC C32/40 D.max 20 SF1 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	60,00	60,00
557 SCC C35/45 D.max 20 SF1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
558 SCC C40/50 D.max 20 SF1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
559 SCC C45/55 D.max 20 SF1 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	60,00	60,00
560 LC 8/9 D.max 15 S4 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
561 LC 12/13 D.max 15 S4 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
562 LC 16/18 D.max 15 S4 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 10 CLS speciali con cementi di classe 42,5 R, additivi fluidificanti e viscosizzanti *Product type: Family 10 special CLS types with 42.5 R class cements, fluidifying and viscosity-enhancing additives.*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
563 LC 20/22 D.max 15 S4 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
564 LC 25/28 D.max 15 S4 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
565 LC 30/33 D.max 15 S4 D1,8 XC2	n.a.	n.a.	35,00	35,00
566 LC 35/38 D.max 15 S4 D2,0 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
567 LC 40/44 D.max 15 S4 D2,0 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
568 LC 45/50 D.max 15 S4 D2,0 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
569 LC 50/55 D.max 15 S4 D2,0 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
570 LC 8/9 D.max 15 S5 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
571 LC 12/13 D.max 15 S5 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
572 LC 16/18 D.max 15 S5 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
573 LC 20/22 D.max 15 S5 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
574 LC 25/28 D.max 15 S5 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
575 LC 30/33 D.max 15 S5 D1,8 XC2	n.a.	n.a.	35,00	35,00
576 LC 35/38 D.max 15 S5 D2,0 XC3 XD1 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
577 LC 40/44 D.max 15 S5 D2,0 XC4 XD2 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
578 LC 45/50 D.max 15 S5 D2,0 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
579 LC 50/55 D.max 15 S5 D2,0 XC4 XD3 XF1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
580 LC 8/9 D.max 15 S4 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
581 LC 12/13 D.max 15 S4 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
582 LC 16/18 D.max 15 S4 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
583 LC 20/22 D.max 15 S4 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
584 LC 25/28 D.max 15 S4 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
585 LC 30/33 D.max 15 S4 D1,8 XC2	n.a.	n.a.	35,00	35,00
586 LC 35/38 D.max 15 S4 D2,0 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
587 LC 40/44 D.max 15 S4 D2,0 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	35,00	35,00
588 LC 45/50 D.max 15 S4 D2,0 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	35,00	35,00

Tipologia di prodotto: Famiglia 10 CLS speciali con cementi di classe 42,5 R, additivi fluidificanti e viscosizzanti *Product type: Family 10 special CLS types with 42.5 R class cements, fluidifying and viscosity-enhancing additives.*				
Denominazione commerciale/codifica *Trade name/code*	**Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Minimum content of recycled, recovered, by-product material*			
	Materiale riciclato *Recycled material* [%]	**Materiale recuperato** *Recovered material* [%]	**Sottoprodotto esterno** *External by-product material* [%]	**Contenuto totale di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto** *Total content of recycled, recovered, by-product material* [%]
589 LC 50/55 D.max 15 S4 D2,0 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	35,00	35,00
590 LC 8/9 D.max 15 S5 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
591 LC 12/13 D.max 15 S5 D1,8	n.a.	n.a.	35,00	35,00
592 LC 16/18 D.max 15 S5 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
593 LC 20/22 D.max 15 S5 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
594 LC 25/28 D.max 15 S5 D1,8 X0	n.a.	n.a.	35,00	35,00
595 LC 30/33 D.max 15 S5 D1,8 XC2	n.a.	n.a.	35,00	35,00
596 LC 35/38 D.max 15 S5 D2,0 XC3 XD1 XF1 XA1	n.a.	n.a.	35,00	35,00
597 LC 40/44 D.max 15 S5 D2,0 XC4 XS1 XD2 XF1 XA2	n.a.	n.a.	35,00	35,00
598 LC 45/50 D.max 15 S5 D2,0 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	35,00	35,00
599 LC 50/55 D.max 15 S5 D2,0 XC4 XS3 XD3 XF1 XA3	n.a.	n.a.	35,00	35,00

Legenda: n.a. = non applicabile.

Key: n.a. = not applicable.